




F

F

E

E

D

D

C

C


B

B

A

A

Änderungsmitteilung Engineering Change Notification



DIN ISO 5456-2-1998-04

Zeichnung nicht skalieren
drawing do not scale

Werkstoff / base material

CAD Modell-Version / cad model-version
Version / version: **01**

Kamera-Modell / camera-model

ueye-xls-usb3-cs-rev1.2

Bezeichnung und CAD-Version / designation and cad-version
U3-3xx4XLS Rev. 1.2 - 01

A4

Blatt / sheet: **1** von / of **3**

	Name / name	Datum / date	Kontakt / contact
Gezeichnet von / drawn from	swo	26.09.2025	+49 7134 96196-0
Geprüft von / checked from	-	-	

IDS


IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10
D-74182 Obersulm, Germany

Gewicht / weight: N/A

Dichte / density: N/A

Maßstab / scale: N/A

www.ids-imaging.com



Gewinde / (thread) 1"-32 UN-2B
Max. Einschraubtiefe = 5mm
(max. screw-in depth = 5mm)

8 PIN I/O
USB 3.0 Micro-B


Ø 2,7(2x)

□ 32,5 max. 0,3

A-A

Status LED

4x Support Pads
Ø 5,8 mm



Zeichnung nicht skalieren drawing do not scale		Werkstoff / base material N/A	
CAD Modell-Version / cad model-version Version / version 01		Kamera-Familie / camera family ueye-xls-usb3-cs-rev1.2	
Gezeichnet von / drawn from swo		Kamera-Name (zum Beispiel) / camera name (for example) U3-3xx4XLS Rev. 1.2 - 01	
		A3	
		Blatt / sheet: 2 von / of 3	
Geprüft von / checked from -		Gewicht / weight: N/A	
Gezeichnet von / drawn from swo		Dichte / density: N/A	
		Maßstab / scale: N/A	
		www.ids-imaging.com	
Datum / date 26.09.2025		Kontakt / contact +49 7134 96196-0	
Geprüft von / checked from -		-	

IDS

IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10
D-74182 Obersulm, Germany

Gewicht / weight: N/A

Dichte / density: N/A

Maßstab / scale: N/A

www.ids-imaging.com

	4	3	2	1	
	Kameramodell / camera model	Maß / dimension [A] mm ±0,05	Höhe / height PCBA**	Gesamthöhe / total height [A] + PCBA**	Maß / dimension [B] mm ±0,05
F	356x-XLS	12,90			17,90
	368x-XLS	13,40			18,40
	38Jx-XLS	13,40			18,40
	38Lx-XLS	13,40			18,40
	38Cx-XLS	13,40			18,40
E	34Fx-XLS	13,40			18,40
	33Fx-XLS	13,60			18,60
	34Ex-XLS	13,60			18,60
	34Lx-XLS	13,60			18,60
	36Px-XLS	13,75			18,75
	33Dx-XLS	13.58			18,40
D	39Bx-XLS	13.58			18,60
C					
B					